



Les érables du Japon

www.pepinieresdekerzarch.fr



ACER Senkaki

Maison fondée en 1960



ACER Butterfly



ACER Seiryu



ACER japonicum Aureum

Des plantes du monde entier



ACER japonicum Aconitifolium



ACER palmatum

Petit arbre originaire du Japon, de la Corée et du Centre de la Chine. Leur port peut être soit élancé et très aéré de 1,5 à 3 m de hauteur, ou en dôme étalé de moins de 1 m de hauteur pour 1,5 m de largeur.

ACER palmatum

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon. Etymologie : de ACER (dur), allusion à la dureté du bois de certaines espèces. Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée. Introduit en 1820.

Rusticité : Sup. à -20°C.

Petit arbre de 2 à 3 m de hauteur pour 1,5 à 2 m de largeur. Végétation moyennement rapide, à port élancé mais à cime arrondie. Les jeunes rameaux sont rouge vif, puis verts. Feuillage caduc profondément découpé, vert clair, puis rouge pourpre en automne.

ACER palmatum Atropurpureum

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Erable japonais à port arrondi et branches arquées, au développement lent. Hauteur de 1,5 à 2 m pour une largeur de 2,5 m. Feuillage caduc, découpé, rouge pourpre jusqu'en automne.

ACER palmatum Bloodgood

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Très belle variété à feuillage rouge pourpre foncé, jusqu'en automne. Supporte une exposition ensoleillée, mais préfère la mi-ombre, où le feuillage risque moins d'être brûlé par le soleil. Hauteur d'environ 3 m, à végétation touffue et rapide. Fruits en samares, également rouges.

ACER palmatum Butterfly

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Erable 'Papillon', à feuillage très découpé, panaché de blanc crème et de rose, à dents très marquées. Végétation de taille moyenne, 1,5 m de hauteur pour 2 à 3 m de largeur en taille adulte, mais à croissance peu rapide.

ACER palmatum Crimson Queen

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Végétation en boule étalée, de 3 à 4 m de hauteur. Feuillage pourpre foncé en été, puis rouge écarlate à l'automne.

ACER palmatum Crispsii

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Nouvelle variété possédant une élégante forme très caractéristique de ce cultivar, de petites dimensions, moins de 1,2 m de hauteur. Croissance assez lente, et feuillage vert foncé, de 3 à 5 cm de longueur, à aspect frisé donnant une allure très compacte à la plante. Teintes d'automne dorées.

ACER palmatum Dissectum Garnet (r)

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Erable japonais à port évasé et étalé. Feuillage caduc, très découpé, de couleur rouge foncé. Hauteur de 1,75 m pour un étalement de 3 m. Plantation en sol humifère, fertile et plutôt acide. En situation ensoleillée ou à mi-ombre, abritée des vents froids ou desséchants.

ACER palmatum Dissectum

Synonyme : Dissectum Viride. Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Arbuste de 1,50 m de hauteur, pour 2 m de largeur, au port dense et globuleux, à croissance lente. Feuillage caduc, finement découpé de couleur vert tendre au printemps, devenant vert foncé en été puis jaune orangé en automne. A planter en sol riche en humus, en exposition mi-ombre et abrité des vents du nord et de l'est.

ACER palmatum Inaba-Shi dare

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Arbuste de 1,50 à 1,70 m de hauteur en 10 ans, pour 2 m de haut et 3 m de large à l'âge adulte, à croissance modérée. Rameaux horizontaux puis retombants. Feuillage caduc, très découpé, rouge pourpre toute l'année, puis rouge écarlate en automne. Eviter les expositions très ensoleillées, et les vents du nord ou d'est.

ACER palmatum Kashima

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Arbuste de 1,50 à 1,70 m de hauteur en 10 ans, pour 2 m de haut et 3 m de large à l'âge adulte, à croissance modérée. Rameaux horizontaux puis retombants. Feuillage caduc, très découpé, rouge pourpre toute l'année, puis rouge écarlate en automne. Eviter les expositions très ensoleillées, et les vents du nord ou d'est.

ACER palmatum Katsura

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Variété à végétation érigée, atteignant 1,5 à 2,5 m de haut pour 1 à 2 m de large au bout de 10 ans de végétation, mais dont la hauteur adulte peut aller jusqu'à 3 à 4 m. Très beau feuillage découpé, feu au printemps puis vert doré en été. Rapidité de croissance moyenne dans de bonnes conditions de culture.

ACER palmatum Linearilobum

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Arbuste de 5 m de hauteur pour 4 m de largeur, croissance lente. A feuilles caduques, profondément découpées, vert vif, jaunissant en automne.

ACER palmatum Osakazuki

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Erable japonais à branches latérales étagées et à cime arrondie. Feuillage caduc, découpé de couleur verte prenant de belles couleurs orange vif à rouge foncé en automne. Jeunes rameaux rouge vif. Planter en sol humifère, acide et bien drainé, en situation ombragée ou mi-ombragée.

ACER palmatum Sei ryu

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Arbuste de 2 à 3 m de haut pour 2 m de large, ramifié dès la base, à branches latérales érigées. Feuillage caduc vert, finement découpé, à coloris orangé en automne. Rameaux rouge vif décoratifs en hiver. Sélectionné pour sa vigueur, c'est l'un des meilleurs ACER palmatum. Plantation mi-ombragée en sol riche en humus.

ACER palmatum Trompenburg

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.

Cultivar à croissance rapide, pouvant atteindre 3 m de haut pour 1,5 m de large, à feuillage très découpé, pourpre intense.

ACER palmatum Ueno Yama

Noms français : Erable palmatilobé, du Japon.

Origine : Japon, Centre de la Chine, Corée pour l'espèce. Introduit en 1820 pour l'espèce.

Rusticité : -14° à -15°C.