

Lacinié :

Qualifie le bord d'une feuille ou d'une fleur, finement et irrégulièrement découpée en lanières.

Lambourde :

Ensemble du bouton à fruit et de son support, principalement chez le pommier et le poirier.

Lancéolé :

Forme allongée, étroite, s'élargissant avant le milieu et se terminant en une pointe fine.
La longueur est de trois à six fois la largeur.

Latéral :

Situé de part et d'autre de l'axe d'un organe, ou sur le côté.
Mais aussi qualifie les pousses secondaires issues de la tige principale.

Latex :

Suc d'aspect laiteux, qui s'écoule de certains végétaux quand la tige est coupée ou blessée.

Lenticelle :

Pore faisant saillie à la surface de l'écorce ou de certains fruits, et assurant la pénétration de l'air vers les tissus internes, comme chez les FORSYTHIA.

Lessivage :

Correspond à la perte d'éléments nutritifs contenus dans la couche superficielle du sol, et entraînés par les eaux.

Lèvre :

Sur une fleur, c'est le lobe inférieur proéminent formé d'un ou plusieurs pétales ou de sépales soudés.

Ligneux :

Qui a la texture du bois.

Limbe :

C'est la partie mince d'une feuille, généralement aplatie, maintenue sur la tige par le pétiole.

Limoneux :

Se dit d'un sol composé de particules fines de sable, d'argile et de calcaire, provenant souvent d'un lit de rivière.

Linéaire :

Long, étroit, avec des bords parallèles ou presque. La longueur vaut au moins douze fois la largeur.

Lithophyte :

Qui pousse sur ou parmi des pierres ou des rochers.

Lobe :

Sur une feuille, c'est le segment généralement arrondi, séparé des voisins par des découpes plus ou moins profondes, dirigées vers le centre.