ABELIA X.grandiflora Sherwood

Synonymes : floribunda Sherwood, zanderi Sherwoodii, nana. Nom français : Abélie hybride à grandes fleurs. Famille des Caprifoliacées.

Origine: les U.S.A.. Parents: chinensis X uniflora.

Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Variété à végétation compacte en boule, mais à rameaux érigés, de 50 à 80 cm de hauteur pour 80 cm à 1 m de large. Petit feuillage persistant vert foncé luisant. Abondante floraison blanche parfumée en été.

CERATOSTIGMA willmottianum Forest Blue

Synonyme : PLUMBAGO willmottianum. Nom français : Plumbago arbustif. Famille des Plumbaginacées.

Origine: Chine pour l'espèce, obtention P. Catt en Angleterre pour le CV..

Rusticité : -14° à -15°C. Arbustes pour rocailles et petits massifs

Fleur bleu gentiane en fin été, c'est la dernière floraison bleue de l'année. A planter de préférence en plein soleil. Feuille à cinq lobes, couleur vert-foncé, à reflets rouges, rouge intense en automne, et séchant en hiver. Cultivar plus compact et mieux ramifié que le type. Très résistant, et supportant la fraîcheur.

FUCHSIA Alice Hoffman

Nom français: Fuchsia. Famille des Onagracées.

Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Variété à végétation compacte et érigée de 50 cm de hauteur pour autant de largeur, à feuillage vert teinté de pourpre. Fleurs semi-doubles, à calice rouge écarlate et à pétales blancs, du printemps jusqu'en automne.

GREVILLEA Rosa Jenkinsii

Nom français : Grévillea. Famille des Protéacées.

Origine: Australie.

Rusticité : -11° à -12°C. Arbustes pour petits et moyens massifs

Variété à port très compact, d'environ 1 m à 1,2 m de haut pour autant de largeur. Joli feuillage persistant, vert clair. Floraison rose vif au printemps, avec une refloraison possible en fin d'été. Plante résistante en bord de mer.

LAGERSTROEMIA indica Pre Rouge

Nom français : Lilas des Indes. Famille des Lythracées. Origine : Chine, Corée. Introduit en 1759 pour l'espèce.

Rusticité : -16° à -17°C. Arbustes variés

Variété vigoureuse, à feuillage caduc vert foncé prenant de belles couleurs en automne. Hauteur de 2 à 3 m. Floraison hâtive, rouge foncé, en petits bouquets denses à l'extrémité des branches.





















LIRIOPE muscari Big Blue

Synonymes : graminiflora var. densiflora, platyphylla. Nom français : Liriope. Famille des Convallariacées.

Origine: Chine, Tawaïn, Japon.

Rusticité: -11° à -12°C.

Graminées, bambous, palmiers et divers exotiques

Plante vivace de 30 cm de haut, à rhizome charnu, s'étandant en largeur pour être utilisée en couvre-sol. Feuillage persistant vert foncé, à feuilles linéaires. Floraison en grappes de clochettes très serrées, bleu foncé en fin d'automne.

PENSTEMON Hidcote Pink

Nom français : Penstémon. Famille des Scrophulariacées.

Rusticité : -11° à -12°C.

Arbustes pour petits et moyens massifs

Fleur rose en été. A rabattre presque au ras du sol au départ de la végétation.

ROSMARINUS lavandulaceus

Synonyme : lavandulescens. Nom français : Romarin. Famille des Labiées.

Rusticité : -14° à -15°C.

Arbustes rampants et couvre-sol

Abondante et très longue floraison bleu foncé.

SALVIA uliginosa

Nom français : Sauge. Famille des Labiées.

Rusticité : -10° à -11°C.

Arbustes pour petits et moyens massifs

Arbuste à souche rhizomateuse, pouvant atteindre les 2 m de hauteur, à tiges érigées de section carrée. Feuillage lancéolé de 9 cm, légèrement pubescent. Floraison en épis bleu pendant tout l'été. A rabattre très court en fin de chaque hiver. A planter en plein soleil, en sol normal non déssèchant.

VIBURNUM nudense Pink Beauty

Nom français: Viburnum. Famille des Caprifoliacées.

Origine: Nord Amérique.

Rusticité : -14° à -15°C.

Arbustes de haies variées à feuillage caduc

Variété de dimensions moyennes, moins de 1,5 m de hauteur et de largeur. Grandes feuilles elliptiques caduques, vert et devenant rouge-brun à l'automne. Floraison en mai, en larges cymes de 6 à 12 cm de diamètre, suivie d'une superbe fructification rose violacée.



















