

En fleurs à Kerzarc'h en mi-juin :

ABUTILON striatum

Noms français : Abutilon striatum, abutilon strié, lanterne chinoise, érable d'appartement.

Origine : Amérique du Sud pour l'espèce, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay.

Rusticité : -9° à -10° C.

Arbuste à port érigé puis étalé de 1 à 1,2 de hauteur, pour autant de large. Floraison orange à rouge, veiné de couleurs plus foncées, du printemps jusqu'à l'automne. Feuillage caduc, vert, avec une croissance assez rapide.



Floraison automnale

HYPERICUM x.inodorum Magical Beauty

Nom français : Millepertuis arbustif Magical Beauty.

Origine : origine horticole, obtention de De Jong Tazelaar en Hollande.

Rusticité : -14° à -15° C.

Arbuste à végétation dense, compacte et érigée de 1 m de hauteur pour 80 cm de largeur, à feuillage semi-persistant, vert foncé. Nombreuses petites fleurs jaune d'or de juillet à septembre, suivies d'une multitude de petits fruits coniques de teinte pêche à rose-saumonné, se prolongeant en automne et pendant le début de l'hiver.



Fructification d'automne

CEANOTHUS arboreus Skylark

Noms français : Céanothe Skylark, lilas de Californie.

Origine : Californie.

Rusticité : -14° à -15° C.

Variété d'arrière saison, très intéressante pour sa floraison bleu indigo, plus tardive que les autres céanothes persistantes, c'est à dire vers le mois de juin. Feuille vert clair brillant, ovale presque ronde. Port très compact ne se dégarnissant pas, d'une hauteur et largeur d'environ 2 à 3 m. Très bonne résistance au froid.



Floraison de printemps

HYPERICUM olympicum

Nom français : Millepertuis du Mont Olympe.

Origine : Balkans, Anatolie.

Rusticité : -9° à -10° C.

Millepertuis atteignant 15 à 30 cm de hauteur, à port tapissant, les rameaux se couchant sur le sol. Feuillage semi-persistant de couleur vert gris. Fleurs d'un beau jaune d'or regroupées en petites grappes, en été jusqu'en automne.



Floraison d'automne

CISTUS x.pulverulentus Sunset

Noms français : Ciste Sunset, fleur d'un jour, rose du soleil.

Origine : sud-ouest de l'Europe.

Rusticité : -13° à -14° C.

Variété à croissance rapide et étalée, port assez compact, de 1,20 m de haut. Beau feuillage gris-bleuté, rugueux et tomenteux. Fleur rose vif à cœur jaune de mai à juin. Supporte les sols pauvres secs, et le voisinage du bord de mer.



Floraison de juin

LIGUSTRUM ibota Musli

Nom français : Troène Ibota Musli.

Origine : obtention horticole par Johann MUSTER, sélectionné dans un semis de LIGUSTRUM ibota en Sui

Rusticité : Sup. à -20° C.

Nouvelle variété de troène à port buissonnant évasé, aux rameaux arqués de 2 m de hauteur pour 1,5 m de largeur, à feuillage persistant à semi-persistant. Les feuilles sont remarquables par leur panachure bien fixée et résistante au soleil. Sur les jeunes pousses, celle-ci est jaune clair, puis elle blanchit avec le temps.



Feuillage d'automne

GENISTA lydia

Nom français : Genêt de Syrie ou genêt de Lydie.

Origine : Est des Balkans, Asie Mineure.

Rusticité : -14° à -15° C.

Très joli genêt de rocaille à port en cascade d'environ 1 m de large pour 50 cm de haut. Les tiges sont très fines. Les fleurs sont jaune d'or de mai à juin. Feuille caduque verte. A planter en plein soleil, soit en bacs soit en rocailles. Plus le sol est pauvre, plus il fleurit. A tailler un peu, après la floraison.



Floraison de mai à juin

PROSTANTHERA poorinda Ballerina

Noms français : Prostanthera Ballerina, menthe australienne.

Origine : Australie pour le type.

Rusticité : -9° à -10° C.

Petit arbuste de 1,5 m de hauteur pour presque autant de largeur, à végétation érigée. Feuillage persistant vert grisâtre, fortement aromatique. Belle floraison en clochettes blanc rosé, avec une gorge jaune, réunies en grappes, en juin-juillet.



Floraison estivale