

Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes alternatives aux buis de bordures

Depuis plusieurs années, des dépérissements sont observés dans les jardins sur les buis de bordures, causés soit par des chenilles, la pyrale du buis, soit par deux maladies cryptogamiques difficilement contrôlables par des traitements phytosanitaires classiques.

Si les moyens de lutte contre la pyrale *Cydalima perspectalis* se précisent, il semble peu envisageable de trouver des variétés de buis qui lui résistent, ce papillon étant inféodé au genre des BUXUS.

Quant aux dépérissements, de nombreux travaux de recherche sur la sensibilité des différentes espèces et cultivars ont été entamés et sont en cours aux Etats-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre.

Pour pallier à ces différents problèmes phytosanitaires, nous vous conseillons fortement de changer catégoriquement de genre de plantes, en optant pour d'autres ne présentant pas de problèmes phytosanitaires répertoriés à ce jour.

En plus, les variétés que nous vous conseillons ci-dessous sont en général à croissance plus rapide que les traditionnels buis de bordures et ne présentent pas le désagrément de dégager une odeur parfois désagréable en été, quand ils sont plantés en plein soleil.

[Cliquez sur les photos des plantes pour accéder aux pages articles de notre site.](#)




EUONYMUS japonicus **Benkomoki**

Famille des Célastracées.

Nom français : Fusain du Japon Benkomoki.

Origine : Japon pour l'espèce. Obtention horticole, diffusion par les Pépinières Minier à Angers en 2005. Petit arbuste à port compact et très érigé de 80 à 1,5 m de hauteur pour 30 à 50 cm de largeur, avec une allure très graphique. Beau feuillage persistant vert foncé brillant très régulier et décoratif. Floraison insignifiante. Rusticité d'environ -14° à -15°C.



Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes alternatives aux buis de bordures

EUONYMUS japonicus **Microphyllus Albovariegatus**

Famille des Célastracées. Noms français : Fusain du Japon Albovariegatus, fusain microphyllé. Origine : Japon pour l'espèce. Identique en tous points au Microphyllus Pulchellus vert, mais avec un feuillage panaché de blanc crème. Hauteur maximale d'environ 40 à 50 cm. Rusticité supérieure à -20°C.



EUONYMUS japonicus **Microphyllus Aureovariegatus**

Famille des Célastracées. Synonyme : fortunei Voss. Noms français : Fusain du Japon Aureovariegatus, fusain microphyllé. Origine : Japon pour l'espèce. Identique en tous points au Microphyllus Pulchellus vert, mais avec un feuillage panaché de jaune d'or. Hauteur maximale d'environ 50 à 60 cm. Rusticité supérieure à -20°C.



EUONYMUS japonicus **Microphyllus Pulchellus**

Famille des Célastracées. Synonyme : Microphyllus Aureus. Noms français : Fusain du Japon Pulchellus, fusain microphyllé. Origine : Japon pour l'espèce. Variété poussant jusqu'à 80 cm de hauteur, à végétation dense formée de petites feuilles vertes foncées. Accepte aussi bien une situation ensoleillée que ombragée. Croissance assez lente. Rusticité supérieure à -20°C.



Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes alternatives aux buis de bordures

ILEX crenata Convexa

Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé Convexa, houx japonais. Origine : Japon. Introduit vers 1864 pour l'espèce. Petit arbuste à végétation compacte et très serrée. Hauteur adulte de 1 à 1,5 m. Feuille très petite vert-foncé d'une taille de 1/3 cm maxi. Floraison blanche au printemps, donnant ensuite en automne des fruits globuleux noirâtres. Cultivar femelle. Rusticité d'environ -14° à -15°C.



ILEX crenata Dark Green (r)

Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé Dark Green, houx japonais. Origine : Japon. Introduit vers 1864 pour l'espèce. Arbuste persistant à port érigé et légèrement étalé de 50 cm à 1,5 m de hauteur pour autant de largeur. Petites feuilles persistantes ovales, coriaces, vert foncé brillant, faisant penser à celles du buis. Sa pousse est relativement lente et il est particulièrement adapté pour l'art topiaire. Rusticité d'environ -14° à -15°C.



ILEX crenata Fastigiata

Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé Fastigiata, houx japonais. Origine : Japon, Sakhaline, Corée. Introduit vers 1864 pour l'espèce. Arbuste compact de forme érigée, de 1,5 à 2 m de haut pour 0,50 à 0,80 m de large, à rapidité de croissance moyenne. Feuillage persistant, non épineux, vert foncé lustré. A planter en sol normal de préférence frais et peu calcaire. Utilisé par chez nous en rocaille ou en isolé, au Japon en petites haies et art topiaire. Supporte le couvert d'arbres. Rusticité d'environ -14° à -15°C.



Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes alternatives aux buis de bordures

ILEX crenata Green Hedge

Famille des Aquifoliacées. Noms français : Houx crénelé Green Hedge, houx japonais. Origine : Japon. Introduit vers 1864 pour l'espèce. Nouveau houx à petites feuilles, à végétation compacte et dressée de 1,50 m et plus en tous sens, à croissance assez rapide. Feuillage persistant vert foncé. C'est un clone femelle mais à la floraison blanche en juillet sans intérêt, puis petits fruits rouge puis noir en hiver. Rusticité d'environ -14° à -15°C.



PITTOSPORUM tenuifolium Golf Ball

Famille des Pittosporacées. Noms français : Pittosporum à petites feuilles Golf Ball, pittospore, Tawhiwhi. Origine : Nouvelle-Zélande. Nouvelle variété à végétation naine et compacte du type, son port est arrondi naturellement, de 1 m en tous sens. Feuillage persistant vert olive, et floraison en juin de couleur chocolat violet. Rusticité d'environ -10° à -11°C.



PITTOSPORUM tenuifolium Tom Thumb

Famille des Pittosporacées. Noms français : Pittosporum à petites feuilles Tom Thumb, pittospore, Tawhiwhi. Origine : Nouvelle-Zélande. Très belle variété à végétation compacte en boule de 50 cm de hauteur pour 80 cm de largeur. Feuillage persistant vert foncé pourpre, avec les nouvelles pousses de printemps ou d'automne colorées de pourpre plus soutenu. Rusticité d'environ -13° à -14°C.

