

Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes appréciées des petits oiseaux

Si vous appréciez la compagnie des petits oiseaux au jardin ou près de la maison, essayez de penser à eux au moment des plantations. Certains arbustes constituent non seulement de bons abris mais également d'excellents garde-manger pour l'hiver.

Les arbustes offrent tout ce qu'il faut aux oiseaux qui fréquentent les jardins : emplacements pour nidifier, matériaux pour bâtir le nid, graines et baies mais également insectes pour se nourrir, protection minimale contre le froid, le vent et la pluie... et la plupart des prédateurs !

Plantez donc quelques arbustes, voire une haie libre.

Outre qu'elle est belle, la haie libre en mélange est en plus écologique. Elle accueille les oiseaux, leur offrant un abri de choix.

Trouvez ci-dessous quelques sujets de choix qui plairont à vos petits amis.

Figurent dans cette liste que des plantes ornementales avec une fructification pouvant servir de nourriture ou un feuillage servant de bon couvert végétal aux petits oiseaux.

Nous écarterons donc toutes les plantes dites fruitières telles que les mûres, les framboisiers, les groseilliers à grappes ou à maquereaux, les lyciums, les vignes, les cerisiers... qui sont connus de tous comme être d'excellents garde-manger pour les passereaux.

Sachant qu'en général, ils préfèrent les baies rouges et délaissent celles de couleur jaune, et certaines ne seront mangées qu'une fois ramollies par le gel de l'hiver, comme les petites pommes du pommier Everest par exemple...



Cliquez sur les photos des plantes pour accéder aux pages articles de notre site.

AMELANCHIER canadensis

Nom français : Amélanchier du Canada.

Origine : Côte Est des USA, Terre Neuve.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage caduc

Arbuste de 2 à 4 m de haut à végétation rapide, dressée et arrondie, à rameaux grêles et souples. Supporte la mi-ombre. Feuilles ovales, caduques prenant des teintes rouge orangé en automne. Fleur d'un blanc pur en avril-mai, avant l'apparition des feuilles puis fruits en baies bleu noirâtre.

Les fruits sont très appréciés comme source de nourriture.



Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes appréciées des petits oiseaux

ARBUTUS unedo Rotundifolia

Noms français : Arbousier Rotundifolia, arbre aux fraises.

Origine : Bassin Méditerranéen, Sud Ouest Irlande, Littoral Atlantique.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Variété peu courante à développement moins important que les autres arbousiers, il ne dépassera pas des 3 m de hauteur pour moins de 2 m de largeur. Beau feuillage vert foncé, également plus petit et de forme plus arrondie. Floraison en clochettes blanches en automne suivie de fruits comestibles à l'allure de fraises.

Les fruits en forme de fraises sont un véritable délice pour tous ces petits oiseaux.



ARBUTUS unedo Rubra

Noms français : Arbousier Rubra, arbre aux fraises.

Origine : Irlande.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Arbuste d'environ 2 à 3 m de hauteur adulte. Très belles feuilles vertes persistantes et coriaces. Il supporte les embruns, le sable, voire les sols calcaires. Fleurs en clochettes blanc rosé en automne, comme celles des bruyères, donnant ensuite des fruits rouges, comestibles mais fades, ressemblant à des fraises. Le plus rustique.

Les fruits en forme de fraises sont un véritable délice pour tous ces petits oiseaux.



ARBUTUS unedo Rubra Sélection

Noms français : Arbousier Rubra Sélection, arbre aux fraises.

Origine : Irlande.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Sélection nantaise de 2 à 3 m de hauteur adulte, avec de belles feuilles vertes persistantes et coriaces. Il supporte les embruns le sable et voir les sols calcaires. Fleurs en clochettes roses en automne, comme celles des bruyères, donnant ensuite des fruits rouges, comestibles mais fades, ressemblant à des fraises.

Les fruits en forme de fraises sont un véritable délice pour tous ces petits oiseaux.



ARBUTUS x.andrachnoides

Noms français : Arbousier Andrachnoides, arbre aux fraises.

Origine : Grèce.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Hybride obtenu naturellement. Feuillage persistant. Arbre très peu répandu, ayant la particularité d'avoir avec les années, le tronc de couleur rouge brique, et l'écorce qui se desquame, lui donnant ainsi le plus bel effet. Fleurs en clochettes blanches en fin d'automne jusqu'en hiver.

Les fruits en forme de fraises sont un véritable délice pour tous ces petits oiseaux.



ARONIA arbutifolia Brilliant

Noms français : Aronia rouge, Aronie à feuilles d'arbousier.

Origine : est de l'Amérique du Nord pour l'espèce, CV d'origine horticole obtenu avant 1970.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage caduc

Arbuste compact de 1,5 m de hauteur pour 1 m de largeur, à rapidité de croissance moyenne. Feuillage caduc, vert foncé, rouge écarlate à l'automne. Fleur blanc rosé en mai-juin, puis nombreux fruits rouge vif, très décoratifs pendant tout l'hiver.

Les fruits dont les oiseaux raffolent.



AUCUBA japonica Crotonifolia

Nom français : Aucuba Crotonifolia.

Origine : Japon pour l'espèce.

Utilisation : Divers terre de bruyère

Variété de 1,5 à 2 m de haut, pour 1 à 1,5 m de large. Feuille persistante, vert lustré fortement saupoudrée de jaune d'or. Fleur blanche en bouquet court en mars-avril, puis fruits rouge brillant pendant tout l'hiver. C'est sans doute la meilleure variété d'AUCUBA panaché jaune. Forme femelle.

Pour les fruits.



AUCUBA japonica Rozannie

Nom français : Aucuba Rozannie.

Origine : Japon pour l'espèce.

Utilisation : Divers terre de bruyère

Variété à port compact et touffu, de forme arrondie, à petit développement, environ 80 cm à 1 m de haut et de large. Beau feuillage persistant vert foncé brillant. Fleurs blanches en bouquets courts en mars-avril, puis gros fruits rouge brillant pendant tout l'hiver. Variété autofertile mais la présence de pieds mâles augmente la fructification.

Pour les fruits.



Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes appréciées des petits oiseaux

AUCUBA japonica Variegata

Nom français : Aucuba Variegata.

Origine : Japon.

Utilisation : Divers terre de bruyère

Pour les fruits.

Feuillage panaché de jaune d'or, mais moins que la variété Crotonifolia. Végétation touffue et dense, de 1,2 à 2,5 m de haut, pour 1,5 m de large. Sujets mâles et sujets femelles sur des pieds différents.



CALLICARPA bodinieri Profusion

Nom français : Callicarpa Profusion.

Origine : Centre et Ouest de la Chine pour l'espèce.

Utilisation : Arbustes de moyen développement

Les fruits.

Petit arbuste à feuillage caduc. Végétation moyenne, 1,5 m. Feuille verte. Petite fleur rose tendre en juillet-août. Fruit décoratif pourpre violacé, en boules en automne semblables à des perles. Belle variété très fructifère.



CALLICARPA Duo Issai et Albibacca

Nom français : Callicarpa Issai et Albibacca.

Origine : région nantaise pour l'association des variétés.

Utilisation : Arbustes de moyen développement

Les fruits.

Mélange de deux variétés en une seule plante, CALLICARPA albibacca et CALLICARPA dichotoma Issai. Floraison estivale sans grand intérêt, puis fruits blancs en mélange avec d'autres bleu violacé en fin d'été et automne. Végétation compacte et érigée de moins de 1,5 m de hauteur. Très belle association.



COROKIA x.virgata Bronze King

Noms français : Corokia Bronze King, haie de fils de fer en Anglais.

Origine : Iles Chatham en Nouvelle-Zélande.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Pour les fruits.

Arbuste persistant à végétation érigée de 1,2 à 1,5 m. Petites fleurs odorantes jaunes en étoile en mai puis fruits oranges. Beau feuillage décoratif, à feuilles allongées, gris et à revers bronze. Excellent pour le bord de mer. Rameaux caractéristiques en zig-zag.



COROKIA x.virgata Red Wonder

Noms français : Corokia Red Wonder, haie de fils de fer en Anglais.

Origine : Iles Chatham en Nouvelle-Zélande.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Pour les fruits.

Cultivar à feuilles plus grandes que le type, à végétation érigée, d'environ 1,5 m de hauteur pour 1,2 m de largeur. Floraison en petites étoiles jaune de mai à juin puis fruits en petites baies orangées en automne hiver.



COTONEASTER damneri Eichholz N°1

Nom français : Cotonéaster rampant Eichholz N°1.

Origine : Chine pour l'espèce.

Utilisation : Arbustes rampants et couvre-sol

Pour les fruits.

Variété de 40 cm de haut pour 1,5 m de large, à croissance vigoureuse, à feuilles persistantes vert foncé. Floraison blanche insignifiante, puis fruits rouge foncé en fin d'été. Ses rameaux longs et rampants se marcottant très bien en font un excellent couvre-sol pour garnir un talus ou une rocaille. Supporte tous types de sols et la mi-ombre.



Pépinières de Kerzarc'h

Route de Nostang D. 33 – 56700 MERLEVENEZ – Tél 02 97 65 75 09 – Fax 02 97 65 72 09

www.pepinieresdekerzarch.fr

pepinieresdekerzarch@wanadoo.fr

Plantes appréciées des petits oiseaux

COTONEASTER franchetii

Nom français : Cotonéaster franchetii.

Origine : Sud-ouest de la Chine.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Arbuste de 2 m de hauteur, pour autant de large. Port souple et gracieux, rapidité de croissance moyenne. Feuillage persistant à semi-persistant en hivers rigoureux. Feuilles de 2 à 3 cm, vert mat recouvertes en dessous d'un duvet blanc. Fleurs blanc rosé en mai-juin suivies de fruits rouge orangé de septembre à février, attirant les oiseaux.

Les fruits sont très appréciés comme source de nourriture, en automne jusqu'en hiver.



COTONEASTER Frieders Evergreen

Nom français : Cotonéaster Frieders Evergreen.

Origine : obtention horticole obtenue en Allemagne.

Utilisation : Arbustes rampants et couvre-sol

Variété très tapissante de 15 cm de hauteur, plus vigoureuse que le cultivar Streib's Findling, et à feuilles plus grandes, persistantes. Floraison blanche au printemps.

Pour les fruits.



COTONEASTER glaucophyllus

Nom français : Cotonéaster glaucophyllus.

Origine : Ouest de la Chine.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

C'est une amélioration du COTONEASTER lacteus.

Pour les fruits.



COTONEASTER horizontalis

Nom français : Cotonéaster rampant horizontalis.

Origine : Ouest de la Chine.

Utilisation : Arbustes rampants et couvre-sol

Végétation vigoureuse, étalée couvre-sol de 80 cm de hauteur pour plus de 1,2 m de largeur. Petites feuilles caduques vert foncé lustrées, prenant une coloration rouge orangé en automne. Floraison parfumée blanc rosé en mai, suivie de nombreux fruits en baies rouge vif, persistant pendant tout l'hiver.

Pour les fruits.



COTONEASTER lacteus

Nom français : Cotonéaster lacteus.

Origine : Chine.

Utilisation : Arbustes de grand développement à feuillage persistant

Variété à croissance rapide, de 2 à 4 m de hauteur. Grande feuille persistante vert très foncé à revers argenté. Végétation très vigoureuse à rameaux arqués en vieillissant. Fleurs blanches en juin-juillet, puis fruits nombreux, rouge vif, comestibles pour les oiseaux, en automne et hiver. Utilisation en grandes haies. A tailler très sévèrement.

Pour les fruits.



COTONEASTER microphyllus cochleatus

Nom français : Cotonéaster rampant cochleatus.

Origine : ouest de la Chine, sud-est Tibet, est du Népal.

Utilisation : Arbustes rampants et couvre-sol

Variété à port compact de 60 cm de haut pour 1,5 m de large. De croissance peu rapide, il possède des rameaux raides et arqués. Feuillage persistant, vert foncé lustré au dessus. Floraison blanc rosé en mai-juin, puis fruits rouge corail à partir de septembre.

Pour les fruits.

