CINNAMOMUM camphora

Noms français: Camphrier, laurier camphre, arbre à camphre, Kapuru-Gaha.

Famille : Lauracées. Synonyme : aucun.

Parents:

Origine : de l'Asie Tropicale et Malaisie, à la Chine et le Japon.

Introduit: en 1727.

Rusticité d'environ -11° à -12°C.

Bel arbre au feuillage persistant vert luisant, de 15 à 18 cm de longueur, coriace et odorant, à jeunes pousses roses. L'écorce est d'abord verte puis grise avec de vastes plaques plus claires. Fleurs peu apparentes au printemps. Les petits fruits en baies rondes, noires luisantes en automne sont plus évidentes.



Du grec ancien KINNAMOMON.

www.pepinieresdekerzarch.fr

Réclame un terrain fertile et bien drainé, et à utiliser en petit arbre isolé sur une pelouse, ou en grand arbuste de haie variée. Supporte à merveille la culture en bacs et jardinières, si il est rempoté régulièrement.

Une taille de formation peut être effectuée en début de printemps, également pour diminuer l'encombrement de la plante si nécessaire.

Maison fondée en 1960.



107600

La campagne pour 1 milliard d'arbres





Bretagne sud, entre Lorient et Vannes 56700 MERLEVENEZ